

## LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

### LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

#### DC-P-G74-001.1 (C12)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) en cumplimiento con la Resolución SIC&M N° 896/1999 al producto cuyas características se detallan a continuación.

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25<sup>th</sup> June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) in compliance with Resolution SIC&M N°896/1999 to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. de Circunvalación s/n entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. de Córdoba, ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

GAMISOL Y CIA S.A. \ Av. de Circunvalación S/N entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. de Córdoba, ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

Guantes de protección contra riesgos mecánicos

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

GAMISOL

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 3607:1998

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución ex. S.I.C.y M. N° 896/99; la resolución ex. S.I.C.y M. N° 799/99; sus Resoluciones y Disposiciones complementarias y demás requisitos legales vigentes aplicables.

*This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution ex. S.I.C. & M. N° 896/99; the resolution ex. S.I.C. & M. N° 799/99; its complementary Resolutions and Dispositions and all other current applicable legal dispositions.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. 11913-780-45208; N° 11914-780-45209; N° 11915-780-45210; N° 11917-780-45188; N° 11920-780-45189; N° 11922-780-45217; N° 11923-780-45218; N° 11924-780-45216; N° 11925-780-45215; N° 11926-780-45214; N° 11918-780-45187; N° 11919-780-45186; N° 11916-780-45190; N° 11928-780-45212; N° 11921-780-45219; N° 11927-780-45213; N° 40971-780-76412; N° 40972-780-76279 y DC-FI 037 emitidos por / issued by SHITSUKE & IRAM

Esta Licencia anula y reemplaza a la N° DC-P-G74-001.1 (M11), emitida con fecha: 2019-07-17

*This License cancels and replaces the license dated: 2019-07-17*

Fecha de aprobación original:  
Original approval date:

2011-08-16

Fecha de aprobación:  
Approval date:

2021-01-22

Ing. Enrique Bobzin  
Dirección de Certificación  
Certification Management

OAA

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 001

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-G74-001.1 (C12)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de 9 / 1 of 9

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. de Circunvalación s/n entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. de Córdoba, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
100	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Pesado. T8	0141
100x	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Liviano. T8	0141
100BR	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. T7	0141
100 VW	Guante tejido en galga 7 de algodón reforzado con poliéster. T8/T9	0141
100 VWALG	Guante tejido en galga 7 100% de algodón. Pesado. T8/T9	0141
900	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Primera falange libre. T8/T9	0141
1100A	Guante tejido en galga 7. Algodón/Poliéster 4 hilos. Moteado una cara Pesado – Color Moteado Azul T8/T9	0141
1100brico	Guante tejido en galga 7. Algodón BRICO moteado una cara. T8/T9	0141
1100Fer	Guante tejido en galga 7. Algodón 100% ferretero moteado. T7/T8	0141
1100H	Guante tejido en galga 7. Poliéster 4 hilos aplicación de PVC en HEXAGRIP en una cara. Liviano – Color Negro T7/T8	0141
1100xn	Guante tejido en galga 7. Algodón moteado en una cara T7/T8	0141
1100VW	Guante tejido en galga 7. Algodón pesado moteado en una cara T8/T9	0141
2100xn	Guante tejido en galga 7. Algodón/Poliéster 4 hilos. Moteado en 2 caras. Liviano – Color Moteado Negro T8	0141
4100x	Guante tejido en galga 7. Algodón y Poliéster - Liviano 4 hilos. Laminado y moteado en dorso. T8	0141
1900	Guante tejido en galga 7. Algodón/Poliéster, Open-Finger (sin primera falange), moteados en 1 cara. T8	0141
3100x	Guante tejido en galga 8. Algodón/Poliéster 4 hilos. Laminado en una cara. Liviano. T8	0141
106	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster. T7/T8	0141
106PEU	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster. Pesado. T7/T8	0141
1106	Guante de Algodón poliéster. Semiliviano. Moteado en una cara T7/T8	0141
1106H	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster. Aplicación de PVC en Hexagrip de PVC 1 cara. T7/T8	0141
1106H OPFL	Guante tejido en galga 10, de algodón y poliéster; aplicación de PVC en hexagrip en una cara. Primera falange libre. T7/T8	0141
114	Guante tejido de galga 13 de algodón tipo interlock. T7/T8	0141
1100TAC	Guante tejido en galga 10. Algodón y Poliéster moteado en una cara. T7/T8	0141
104	Guante de terrycloth de algodón. Liviano. Largo: 24 cm. Liso T8/T9	0141
1104	Guante tejido en Terrycloth de Algodón liviano, largo 24 cm. liso moteado en una cara T8/T9	0141
2104	Guante tejido en Terrycloth de Algodón liviano, largo 24 cm. liso moteado en dos caras T8/T9	0141

Ing. Enrique Bobzin  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 001

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-G74-001.1 (C12)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 2 de 9 / 2 of 9

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. de Circunvalación s/n entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. de Córdoba, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
3104	Guante tejido en Terrycloth de Algodón liviano, largo 24 cm. liso laminado T8/T9	0141
115	Guante tejido en Terrycloth de Algodón Semi-Pesado, largo 26 liso T9	0141
1115	Guante tejido en Terrycloth de Algodón Semi-Pesado, largo 26 moteado una cara T9	0141
2115	Guante tejido en Terrycloth de Algodón Semi-Pesado, largo 26 moteado dos caras T9	0141
3115	Guante tejido en Terrycloth de Algodón Semi-Pesado, largo 26 laminado una cara T9	0141
107	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 28cm T9	0141
1107	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 28cm moteado en una cara T9	0141
2107	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 28cm moteado en dos caras T9	0141
3107	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 28cm Laminado enPVC T9	0141
107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster FORTE largo 28 pesado liso T9	0141
1107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado. Largo: 28cm. FORTE. Moteado en una cara. T9	0141
2107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado. Largo: 28cm. FORTE. Moteado en dos caras T9	0141
3107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado. Largo: 28cm. FORTE. Laminado en una cara T9	0141
107L32	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 32cm T9	0141
107L35	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 35cm T9	0141
107 VW	Guante tejido en Terrycloth de algodón y poliéster largo 35cm. T9	0141
107L40	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 40cm T9	0141
9000	Manopla doble capa de terrycloth de algodón T9	0141
2107RIP	Guante de terrycloth de algodón y poliéster. Moteado en las dos caras con refuerzo de descarné en el dedo índice y pulgar. T9	0141
1107RIP	Guante de terrycloth de algodón y poliéster. Moteado en una cara con refuerzo de descarné en el dedo índice y pulgar. T9	0141
107RIP	Guante de Terrycloth de Algodón y Poliéster con refuerzo de cuero de descarné en el entre dedo índice-pulgar. T9	0141
010100XL00	Guante tejido G7 jersey de algodón. Liso. Forro interior	0141
505G10	Guante tejido en galga 10 de poliamida y poliéster. Liso T7	0143
103B	Guante tejido en galga 10 de poliamida y poliéster color azul. T7	0143
1103B	Guante tejido en galga 10 de poliamida y poliéster color azul. Moteado en una cara. T7	0143

Ing. Enrique Bobzin  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-G74-001.1 (C12)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 3 de 9 / 3 of 9

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. de Circunvalación s/n entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. de Córdoba, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
103BL26	Guante tejido en G10 Poliamida y Poliéster color azul Largo 26 cm. T7/T8	0143
105	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Liso. T6	0143
105F	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Liso. T6	0143
105BR	Guante tejido en galga 13 de poliamida y poliéster. Liso. T6	0143
1105	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Moteado en una cara. T6	0143
1105BR	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Moteado en una cara. T6	0143
105L31	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Liso. Largo: 31cm. T6	0143
105PE	Guante tejido en galga 13 nylon. Largo: 24 cm. Tratamiento anti - pelusa. T6	0143
513	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Fino. T6	0143
170L26	Guante tejido en galga 8 polipropileno/Algodón pesado. Largo 26 cm. T8	0143
170	Guante tejido en galga 8 polipropileno/Algodón pesado. T8	0143
195	Guante tejido en galga 7 de aramida 4 cabos. T7//T8/T9	2241
195FA	Guante tejido en galga 7 de aramida con forro de algodón. T7/T8/T9	2241
1195	Guante tejido en galga 7 de 100% aramida. Estándar 4 cabos. Moteado en una cara. T7/T8/T9	2241
1195H	Guante de 100% aramida, tejido en galga 7. Estándar 4 cabos. Aplicación de PVC en hexagrip en una cara. T7/T8/T9	2241
2195	Guante tejido en galga 7, de 100% aramida. Estándar 4 cabos. Moteado en dos caras. T7/T8/T9	2241
3195	Guante de 100% aramida, tejido en galga 7. Estándar 4 cabos. Laminado. T7/T8/T9	2241
195G10	Guante tejido en galga 10 100% aramida peso estándar. T7/T8	2241
195G13	Guante tejido en galga 13 100% aramida peso estándar. T7/T8	2241
1195G10	Guante tejido en galga 10 100% aramida peso estándar. Moteado en una cara. T7/T8	2241
1195G13	Guante tejido en galga 13 100% aramida peso estándar. Moteado en una cara. T7/T8	2241
1195G13	Guante tejido en galga 13 100% aramida peso estándar. Moteado en una cara. T7/T8	2241
1195G13H	Guante tejido en galga 13 100% aramida peso estándar. Aplicación de PVC en Hexagrip. T7/T8	2241
119	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interior de lana y puño descarnado. T10/T11	2241
119ALTRI	Guante tejido en Terrycloth de aramida doble, con forro interior de lana y puño descarnado. T10/T11	2241
119FIE	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de lana y refuerzo aislante. Puño de descarnado. T10/T11	2241
119FUNDEX	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de lana y puño de descarnado. (FUNDEX es nombre comercial) T10/T11	2241

Ing. Enrique Bobzin  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP-001

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-G74-001.1 (C12)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 4 de 9 / 4 of 9

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. de Circunvalación s/n entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. de Córdoba, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
119N3RIP	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de algodón y puño de descarné. Refuerzo de descarné en entre dedos índice y pulgar. T10/T11	2241
119-SIDER	Guante tejido de Terrycloth de aramida con forro interno y puño de descarné. T10/T11	2241
119TIRA	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de lana puño de descarné ajustable. T10/T11	2241
119PREFPAL	Guante tejido en terrycloth de aramida con refuerzo de fieltro en palma y forro de lana. T10/T11	2241
119N3	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interno de algodón y puño de descarné. T10/T11	2241
118	Manopla TerryclothAramida con forro interior y puño descarné T10	2241
182	Guante tejido en Terrycloth de aramida. Pesado. Con puño elastizado. Largo 28 cm. T9	2241
1182	Guante tejido en Terrycloth de aramida. Pesado. Con puño elastizado. Largo 28 cm. Moteado en una cara. T9	2241
196	Guante tejido en Terrycloth 100% aramida. Puño elastizado. Pesado. Largo: 28 cm. T9	2241
196L32	Guante tejido en Terrycloth de 100% aramida. Puño elastizado. Pesado. Largo: 32 cm. T9	2241
183	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interior de lana. Largo:30 cm. T10	2241
183FA	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interior de algodón. Largo:30 cm. T10	2241
183FA-4TW	Guante tejido en Terrycloth 100% de aramida con forro de algodón. Largo: 30 cm. T10	2241
2183FA	Guanta de Terrycloth Aramida con forro de algodón. Largo: 30 c. Moteado en 2 caras T10	2241
5183FAALU	Guante de Terrycloth de Aramida con forro de algodón y refuerzo de tela aluminizada refractaria en palma. T10	2241
188	Guante de Terrycloth de Aramida, con forro interior de lana. Largo: 35 cm. T10	2241
182L35	Guante de Terrycloth de Aramida con forro interior de algodón. Largo: 35 cm. T10	2241
191	Guante tejido en Terrycloth de Aramida con forro interior de lana. Largo:40 cm. T10	2241
191FA	Guante tejido en Terrycloth de Aramida con forro interior de algodón. Largo:40 cm. T10	2241
192	Guante tejido en Terrycloth de Aramida con forro interior de lana. Largo: 50cm. T10	2241
294	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. T7/T8/T9	1542
1293	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Moteado en una cara. T7/T8/T9	1542
1294H	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Aplicación de PVC en HEXAGRIP en una cara. T7/T8/T9	1542

Ing. Enrique Bobzin  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-G74-001.1 (C12)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 5 de 9 / 5 of 9

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. de Circunvalación s/n entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. de Córdoba, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
1294L32	Guante de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas tejido en galga 7. Aplicación de PVC en HEXAGRIP en una cara. Largo: 32 cm. T7/T8/T9	1542
280	Guante tejido en galga 7 de polietileno de ultra alto peso molecular (Spectra). T6/T7/T8/T9/T10/T11	4541
280G8-GR	Guante tejido en galga 8 de polietileno de ultra alto peso molecular (Spectra). Puño Standard T7/T8/T9	4541
88G7DYN	Guante tejido en galga 7 de polietileno de ultra alto peso molecular (Dyneema) compuesto. Color Blanco. T7/T8/T9	4541
88G7ACER	Guante tejido en galga 7 de polietileno de ultra alto peso molecular (Dyneema) con hilo de acero. T7/T8/T9	4541
290	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Pesado. T6/T7/T8/T9/T10/T11	1542
1290	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Pesado. Moteado en una cara. T7/T8/T9	1542
1290H	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Pesado. Aplicación de PVC en HEXAGRIP en una cara. T7/T8/T9	1542
291	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Largo: 28cm. Pesado. T7/T8/T9	1542
282A	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Largo: 28cm. Liviano. T7/T8	1542
7101	Guante tejido de Jersey de Algodón con Refuerzo de Descarne en Palma. T9	3244
7115	Guante tejido en Terrycloth de algodón. Refuerzo de descarnes en palma. T9	3244
7107VW	Guante tejido en Terrycloth de algodón y poliéster. Refuerzo de descarnes en palma. Libre primera falange. Largo 35 cm. T9	3244
7107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de algodón FORTE y poliéster. Refuerzo de descarnes en palma. T9	3244
9108RODER	Guante de Cuero ignífugo. Mano derecha Standard T10	3244
9108ROIZQ	Guante de Cuero ignífugo. Izquierdo. Cobertor de cuero aislante y de protección sobre palma y dedos. (Poncho) Izquierdo. T10	3244
9108poncho	Guante con base interior tejida en Terrycloth de algodón refuerzo de descarnes aislante y de protección sobre palma y dedos (tipo poncho). T10	3244
9107	Guante con base interior tejida en Terrycloth de algodón recubrimiento y puño de descarnes. T10	3244
7195	Guante tejido en galga 7 100% Aramida peso Estándar 4 Cabos. Refuerzo de cuero de descarnes en palma. T7/T8/T9	3244

Ing. Enrique Bobzin

**Dirección de Certificación  
Certification Management**

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | [www.iram.org.ar](http://www.iram.org.ar)

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 001

A8.0

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-G74-001.1 (C12)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 6 de 9 / 6 of 9

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. de Circunvalación s/n entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. de Córdoba, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
7195LPF	Guante tejido en galga 7 100% Aramida. Refuerzo de cuero de descarnado en palma. T7/T8/T9	3244
7115CHA-3	Guante con base tejido en Terrycloth. Refuerzo de descarnado en palmas. Con cadenas. T9	3244
7196	Guante tejido en Terrycloth de Aramida. Puño helado. Refuerzo de cuero de descarnado en palma. T9	3244
6101	Guante con base de Jersey de Algodón y Refuerzo de Cuero de Vaqueta en Palma. T9	3343
9107-VAQ	Guante de Cuero de Descarnado con base tejida en Terrycloth de algodón. Refuerzo de cuero de vaqueta en palma. Cobertor aislante de fieltro sobre dorso. T10	3343
6103B-LPF	Guante tejido en galga 10 bicolor. Azul. Refuerzo de cuero de vaqueta en palma. Libre primera falange. T8/T9	3343
6106	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster. Refuerzo de vaqueta fina. T7/T8	3343
6115	Guante con base tejida en Terrycloth de Algodón. Refuerzo de Vaqueta en Palma. T9	3343
6900	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Primera falange libre. Refuerzo de vaqueta en palma. T8/T9	3343
6900BT	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Primera falange libre. T8/T9	3343
6107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de algodón FORTE y poliéster. Refuerzo vaqueta en palma. T9	3343
9195	Guante con base tejida de jersey de aramida recubierto de vaqueta con puño descarnado. T9/T10	3343
9119	Guante de terrycloth de aramida con recubrimiento de vaqueta y puño de descarnado. T10	3343
6195	Guante de 100% aramida. Estándar 4 cabos. Laminado. T7/T8/T9	3343
6119A	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de algodón y puño de descarnado. Refuerzo en palma de vaqueta. T10/T11	3343
6182	Guante tejido en Terrycloth de aramida con puño elastizado. Pesado. Refuerzo de vaqueta en palma. Largo 28 cm. T9	3343
6294L32	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Refuerzo de vaqueta en palma, dedos mayor, índice y pulgar. Izquierdo. Largo 32. T7/T8/T9	3343
6294VW	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Refuerzo de vaqueta en palma, pulgar. Dorso antigolpe. Largo 32. T7/T8/T9	3343
100MAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Liso. T7/T8/T9	1542
1100MAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Moteado negro 1 cara. T7/T8/T9	1542
2100MAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Moteado negro 2 caras. T7/T8/T9	1542

Ing. Enrique Bobzin

**Dirección de Certificación  
Certification Management**

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | [www.iram.org.ar](http://www.iram.org.ar)

**OAA**

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 001

A8.0

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-G74-001.1 (C12)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 7 de 9 / 7 of 9

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. de Circunvalación s/n entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. de Córdoba, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
3100MAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY deHILO MAGNUM naranja y gris. Laminado naranja 1 cara. T7/T8/T9	1542
1100HMAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Hexagrip negro 1 cara. T7/T8/T9	1542
107MAGNUM	Guante tejido TERRY CLOTH de HILO MAGNUM naranja y gris. Liso. T7/T8/T9	1542
1107MAGNUM	Guante tejido TERRY CLOTH de HILO MAGNUM naranja y gris. Moteado negro 1 cara. T7/T8/T9	1542
2107MAGNUM	Guante tejido TERRY CLOTH de HILO MAGNUM naranja y gris. Moteado negro 2 caras. T7/T8/T9	1542
3107MAGNUM	Guante tejido TERRY CLOTH de HILO MAGNUM naranja y gris. Laminado naranja 1 cara. T7/T8/T9	1542
7101MAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Liso. T8/T9/T10	1542
6101MAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Liso. Refuerzo de DESCARNE en palma. Refuerzo de VAQUETA en palma. T8/T9/T10	1542
7115MAGNUM	Guante tejido TERRY CLOTH de HILO MAGNUM naranja y gris. Refuerzo de DESCARNE en palma. T9/T10	1542
6115MAGNUM	Guante tejido TERRY CLOTH de HILO MAGNUM naranja y gris. Refuerzo de DESCARNE en palma. T9/T10	1542
MET195	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Liso. T7/T8/T9	2541
MET1195	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Moteado en una cara. T7/T8/T9	2541
MET1195H	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Aplicación de PVC en Hexagrip en una cara. T7/T8/T9	2541
MET196	Guante tejido en Terry cloth de Aramida e hilo de acero. Puño elastizado. Liso. T9	2541
119ARAMET	Guante tejido en Terry cloth de Aramida e hilo de acero con forro de lana y puño de cuero descarnado. T10/T11	2541
282G10	Guante tejido en galga 10 de polietileno de ultra alto peso molecular (Spectra) y Lycra. Liviano T7/T8/T9	3241
282	Guante tejido en galga 13 de polietileno de ultra alto peso molecular (Spectra) y Lycra. Liviano T7/T8/T9	3241
88G10DYN	Guante tejido en galga 10 de polietileno de ultra alto peso molecular (Dyneema) con hilo de acero. T7/T8	3241

Ing. Enrique Bobzin  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA**  
 Organismo Argentino de Acreditación  
 Organismo de Certificación de Productos  
 OCP 001



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-G74-001.1 (C12)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 8 de 9 / 8 of 9

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. de Circunvalación s/n entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. de Córdoba, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
123	Guante G13 algodón bañado PVC con puño. T9	3121
120VE	Guante G13 algodón bañado PETRO-GRIP ventilado con puño. T9	3121
120CE	Guante G13 algodón bañado PETRO-GRIP cobertura total con puño. T9	3121
6196BM	Guante tejido en terrycloth, 100% aramida. Palma recubierta en vaqueta. T7/T8/T9/T10	3343
6195BM	Guante tejido en galga 7, 100% aramida con refuerzo de vaqueta en palma. T7/T8/T9	3343
7126VE	Guante tejido en galga 13, 100% algodón bañado en nitrilo con aplique de descarné en palma. T9	3244
100-PRO	Guante jersey Galga 7 resistente al corte. Fibras Pro Premium. T7/T8/T9/T10	3540
100PRO-RIP	Guante jersey Galga 7 resistente al corte. Fibras Pro Premium. Con refuerzo entre dedo índice y pulgar largo (RIP). T7/T8/T9/T10	3540
106-PRO	Guante jersey Galga 10 resistente al corte. Fibras Pro Premium. T7/T8/T9/T10	3540
1100H-PRO	Guante jersey Galga 7 resistente al corte. Fibras Pro Premium. HEXAGRIP Premium en Palma. T7/T8/T9/T10	3540
1106H-PRO	Guante jersey Galga 10 resistente al corte. Fibras Pro Premium. HEXAGRIP Premium en Palma. T7/T8/T9/T10	3540
1106-PRO	Guante jersey Galga 10 resistente al corte. Fibras Pro Premium. MOTEADO Premium en Palma. T7/T8/T9/T10	3540
7106-PRO	Guante jersey Galga 10 resistente al corte. Fibras Pro Premium. Refuerzo descarné en Palma. T7/T8/T9/T10	4543
V206	Guante 1/2 paseo vaqueta negra HIDROFUGA con forro pro Premium jersey galga 10. Ref. Cadenero T9 / T10 / T11	4543
V206-IM	Guante 1/2 paseo vaqueta negra HIDROFUGA con forro pro Premium jersey galga 10 con anti golpe en el dorso. Ref. Cadenero T9 / T10 / T11	4543
107SG-L28	Guante tejido en Terrycloth de algodón y Poliéster pesado largo 28 cm. T9/T10	2341
107SG-L32	Guante tejido en Terrycloth de algodón y Poliéster pesado largo 32 cm. T9/T10	2341
1107SG-L28	Guante tejido en Terrycloth de algodón y Poliéster pesado largo 28 cm, moteado en una cara. T9/T10	2341
1107SG-L32	Guante tejido en Terrycloth de algodón y Poliéster pesado largo 32 cm, moteado en una cara. T9/T10	2341
3107SG-L28	Guante tejido en Terrycloth de algodón y Poliéster pesado largo 28 cm, laminado en una cara. T9/T10	2341
3107SG-L32	Guante tejido en Terrycloth de algodón y Poliéster pesado largo 32 cm, laminado en una cara. T9/T10	2341

Ing. Enrique Bobzin  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 001

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-G74-001.1 (C12)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 9 de 9 / 9 of 9

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. de Circunvalación s/n entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. de Córdoba, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
V100	Guante 1/2 paseo vaqueta amarilla sin forro. T9 / T10 / T11	2101
V103	Guante 1/2 paseo vaqueta amarilla con forro poliéster y acrílico galga 13 frisado. T9 / T10 / T11	2101
V107	Guante 1/2 paseo vaqueta amarilla con forro poliéster y acrílico TERRY frisado. T9 / T10 / T11	2101
V100-IM	Guante 1/2 paseo vaqueta amarilla sin forro con anti golpe en el dorso. T9 / T10 / T11	2101
V103-IM	Guante 1/2 paseo vaqueta amarilla con forro poliéster y acrílico galga 13 frisado y con anti golpe en el dorso. T9 / T10 / T11	2101
V107-IM	Guante 1/2 paseo vaqueta amarilla con forro poliéster y acrílico TERRY frisado y con anti golpe en el dorso. T9 / T10 / T11	2101
V200	Guante 1/2 paseo vaqueta negra HIDROFUGA sin forro. Refuerzo cadenero. T9 / T10 / T11	2101
V203	Guante 1/2 paseo vaqueta negra HIDROFUGA con forro poliéster y acrílico galga 13 frisado. Refuerzo cadenero T9 / T10 / T11	2101
V207	Guante 1/2 paseo vaqueta negra HIDROFUGA con forro poliéster y acrílico TERRY frisado. Refuerzo cadenero T9 / T10 / T11	2101
V200-IM	Guante 1/2 paseo vaqueta negra HIDROFUGA sin forro con anti golpe en el dorso. Ref. Cadenero T9 / T10 / T11	2101
V203-IM	Guante 1/2 paseo vaqueta negra HIDROFUGA con forro poliéster y acrílico galga 13 frisado con anti golpe en el dorso. Ref. Cadenero T9 / T10 / T11	2101
V207-IM	Guante 1/2 paseo vaqueta negra HIDROFUGA con forro poliéster y acrílico TERRY frisado y con anti golpe en el dorso. Ref. Cadenero T9 / T10 / T11	2101

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

Ing. Enrique Bobzin  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA**  
 Organismo Argentino de Acreditación  
 Organismo de Certificación de Productos  
 OCP-001