

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-G74-001.1 (M17)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) en cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 896/1999 al producto cuyas características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) in compliance with Resolution S.I.C. & M. N°896/1999 to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. De Circunvalación S/N entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. De Córdoba, ARGENTINA.

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

GAMISOL Y CIA S.A. \ Av. De Circunvalación S/N entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. De Córdoba, ARGENTINA.

PRODUCTO / PRODUCT:

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

GAMISOL

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 3607:2019 + IRAM 3608:2019

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución ex. S.I.C. y M. N° 896/99; la resolución ex. S.I.C. y M. N° 799/99; sus Resoluciones y Disposiciones complementarias y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution ex. S.I.C. & M. N° 896/99; the resolution ex. S.I.C. & M. N° 799/99; its complementary Resolutions and Dispositions and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° 11913-780-45208; 11914-780-45209; 11915-780-45210; 11917-780-45188; 11920-780-45189; 11922-780-45217; 11923-780-45218; 11924-780-45216; 11925-780-45215; 11926-780-45214; 11918-780-45187; 11919-780-45186; 11916-780-45190; 11928-780-45212; 11921-780-45219; 11927-780-45213; 40971-780-76412; 40972-780-76279 y DC-FI 037 / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. Varios emitido por / issued by SHITSUKE.

Esta Licencia reemplaza a la Licencia N°: DC-P-G74-001.1 (C16)

This License replaces to License N°:DC-P-G74-001.1 (C16)

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

16/08/2011

Fecha de aprobación:
Approval date:

03/06/2025

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-G74-001.1 (M17)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 8 / 1 of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. De Circunvalación S/N entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. De Córdoba, ARGENTINA.

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
100	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Pesado. T8	0141X
100X	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Liviano. T8	0141X
100BR	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. T7	0141X
100 VW	Guante tejido en galga 7 de algodón reforzado con poliéster. T8/T9	0141X
900	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Primera falange libre. T8/T9	0141X
1100A	Guante tejido en galga 7. Algodón y Poliéster 4 hilos. Moteado (color azul) en una cara. Pesado. T8/T9	0141X
1100brico	Guante tejido en galga 7. Algodón BRICO moteado una cara. T8/T9	0141X
1100Fer	Guante tejido en galga 7. Algodón 100% ferretero moteado. T7/T8	0141X
1100H	Guante tejido en galga 7. Algodón y Poliéster 4 hilos aplicación de PVC en HEXAGRIP en una cara. Color Negro. T7/T8	0141X
1100xn	Guante tejido en galga 7. Algodón moteado en una cara T7/T8	0141X
1100VW	Guante tejido en galga 7. Algodón pesado moteado en una cara T8/T9	0141X
2100XN	Guante tejido en galga 7. Algodón y Poliéster 4 hilos. Moteado (color negro) en 2 caras. T8	0141X
4100X	Guante tejido en galga 7. Algodón y Poliéster 4 hilos. Laminado y moteado en dorso. T8	0141X
3100X	Guante tejido en galga 8. Algodón y Poliéster 4 hilos. Laminado en una cara. Liviano. T8	0141X
106	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster. T7/T8	0141X
106PEU	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster. Pesado. T7/T8	0141X
1106	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster. Semiliviano. Moteado en una cara T7/T8	0141X
1106H	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster. Aplicación de PVC en hexagrip de PVC 1 cara. T7/T8	0141X
114	Guante tejido de galga 13 de algodón tipo interlock. T7/T8	0141X
1100TAC	Guante tejido en galga 10. Algodón y Poliéster moteado en una cara. T7/T8	0141X
104	Guante tejido en Terrycloth de algodón. Liviano. Largo: 24 cm. Liso T8/T9	0141X
1104	Guante tejido en Terrycloth de Algodón liviano, largo 24 cm. liso moteado en una cara. T8/T9	0141X

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-G74-001.1 (M17)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de 8 / 2 of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. De Circunvalación S/N entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. De Córdoba, ARGENTINA.

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
2104	Guante tejido en Terrycloth de Algodón liviano, largo 24 cm. liso moteado en dos caras. T8/T9	0141X
3104	Guante tejido en Terrycloth de Algodón liviano, largo 24 cm, liso laminado. T8/T9	0141X
115	Guante tejido en Terrycloth de Algodón Semi-Pesado, largo 26 cm, liso. T9	0141X
1115	Guante tejido en Terrycloth de Algodón Semi-Pesado, largo 26 cm, moteado una cara. T9	0141X
2115	Guante tejido en Terrycloth de Algodón Semi-Pesado, largo 26 cm, moteado dos caras. T9	0141X
3115	Guante tejido en Terrycloth de Algodón Semi-Pesado, largo 26 cm, laminado una cara. T9	0141X
107	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 28 cm. T9	0141X
1107	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 28 cm, moteado en una cara. T9	0141X
2107	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 28 cm, moteado en dos caras. T9	0141X
3107	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster Pesado, largo 28 cm, laminado en PVC. T9	0141X
107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster FORTE pesado largo 28 cm liso T9	0141X
1107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster FORTE pesado largo 28 cm moteado en una cara. T9	0141X
2107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster FORTE pesado largo 28 cm moteado en dos caras T9	0141X
3107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster FORTE pesado largo 28 cm laminado en una cara T9	0141X
107L32	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster pesado, largo 32 cm T9	0141X
107L35	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster pesado, largo 35 cm T9	0141X
107L40	Guante tejido en Terrycloth de Algodón y Poliéster pesado largo 40 cm T9	0141X
9000	Manopla doble capa de terrycloth de algodón T9	0141X
2107RIP	Guante de terrycloth de algodón y poliéster. Moteado en las dos caras con refuerzo de descarte en el dedo índice-pulgar. T9	0141X

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-G74-001.1 (M17)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 3 de 8 / 3 of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. De Circunvalación S/N entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. De Córdoba, ARGENTINA.

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
1107RIP	Guante de terrycloth de algodón y poliéster. Moteado en una cara con refuerzo de descarné en el dedo índice-pulgar. T9	0141X
107RIP	Guante de Terrycloth de algodón y Poliéster con refuerzo de cuero de descarné en el entre dedo índice-pulgar. T9	0141X
010100XL00	Guante tejido G7 jersey de algodón. Liso. Forro interior. T10	0141X
107L35FRIP	Guante de terrycloth G7 algodón y Poliéster con refuerzo de cuero de descarné en el entre dedo índice-pulgar. T 8/9	0141X
513	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Fino. T6/7/8/9	0142X
505G10	Guante tejido en galga 10 de poliamida y poliéster. Liso T6/7/8/9	0143X
103B	Guante tejido en galga 10 de poliamida y poliéster T7/8/9	0143X
1103B	Guante tejido en galga 10 de poliamida y poliéster Moteado en una cara. T7	0143X
103BL26	Guante tejido en G10 Poliamida y Poliéster. Largo 26 cm. T7/T8	0143X
105	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Liso. T6/7/8/9	0143X
105BR	Guante tejido en galga 13 de poliamida y poliéster. Liso. T6	0143X
1105	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Moteado en una cara. T6	0143X
1105BR	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Moteado en una cara. T6	0143X
105PE	Guante tejido en galga 13 de poliamida. Largo 24 cm. Tratamiento anti - pelusa. T6	0143X
170L26	Guante tejido en galga 8 polipropileno/Algodón pesado. Largo 26 cm. T8	0143X
170	Guante tejido en galga 8 polipropileno/Algodón pesado. T8	0143X
195	Guante tejido en galga 7 de aramida 4 cabos. T7//T8/T9	2241X
195FA	Guante tejido en galga 7 de aramida con forro de algodón. T7/T8/T9	2241X
1195	Guante tejido en galga 7 de aramida. Estándar 4 cabos. Moteado en una cara. T7/T8/T9	2241X
1195H	Guante tejido en galga 7 de aramida. Estándar 4 cabos. Aplicación de PVC en Hexagrip en una cara. T7/T8/T9	2241X
2195	Guante tejido en galga 7 de aramida. Estándar 4 cabos. Moteado en dos caras. T7/T8/T9	2241X
3195	Guante tejido en galga 7 de 100% aramida. Estándar 4 cabos. Laminado. T7/T8/T9	2241X
195G10	Guante tejido en galga 10 de 100% aramida peso estándar. T7/T8	2241X

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-G74-001.1 (M17)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 4 de 8 / 4 of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. De Circunvalación S/N entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. De Córdoba, ARGENTINA.

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
195G13	Guante tejido en galga 13 de 100% aramida peso estándar. T7/T8	2241X
1195G10	Guante tejido en galga 10 de 100% aramida peso estándar. Moteado en una cara. T7/T8	2241X
1195G13	Guante tejido en galga 13 de 100% aramida peso estándar. Moteado en una cara. T7/T8	2241X
1195G13H	Guante tejido en galga 13 de 100% aramida peso estándar. Aplicación de PVC en Hexagrip. T7/T8	2241X
119	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interior de lana y puño descarné. T10/T11	2241X
119ALTRI	Guante tejido en Terrycloth de aramida doble, con forro interior de lana y puño descarné. T10/T11	2241X
119FIE	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de lana. Puño de descarné. T10/T11	2241X
119FUNDEX	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de lana y puño de descarné. FUNDEX. T10/T11	2241X
119N3RIP	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de algodón y puño de descarné. Refuerzo de descarné en entre dedos índice y pulgar. T10/T11	2241X
119-SIDER	Guante tejido de Terrycloth de aramida con forro interno y puño de descarné. T10/T11	2241X
119TIRA	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de lana puño de descarné ajustable. T10/T11	2241X
119PREFPAL	Guante tejido en terrycloth de aramida con refuerzo de fieltro en palma y forro de lana. T10/T11	2241X
119N3	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interno de algodón y puño de descarné. T10/T11	2241X
118	Manopla Terrycloth Aramida con forro interior y puño descarné T10	2241X
182	Guante tejido en Terrycloth de aramida. Pesado. Con puño elastizado. Largo 28 cm. T9	2241X
1182	Guante tejido en Terrycloth de aramida. Pesado. Con puño elastizado. Largo 28 cm. Moteado en una cara. T9	2241X
196	Guante tejido en Terrycloth 100% aramida. Puño elastizado. Pesado. Largo 28 cm. T9	2241X
196L32	Guante tejido en Terrycloth 100% aramida. Puño elastizado. Pesado. Largo 32 cm. T9	2241X

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-G74-001.1 (M17)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 5 de 8 / 5 of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. De Circunvalación S/N entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. De Córdoba, ARGENTINA.

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
183	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interior de lana. Largo 30 cm. T10	2241X
183FA	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro interior de algodón. Largo 30 cm. T10	2241X
183FA-4TW	Guante tejido en Terrycloth 100% de aramida con forro de algodón. Largo 30 cm. T10	2241X
2183FA	Guante de Terrycloth aramida con forro de algodón. Largo 30 cm. Moteado en 2 caras T10	2241X
5183FAALU	Guante de Terrycloth aramida con forro de algodón y refuerzo de tela aluminizada refractaria en palma. T10	2241X
188	Guante de Terrycloth de aramida, con forro interior de lana. Largo 35 cm. T10	2241X
182L35	Guante de Terrycloth de aramida con forro interior de algodón. Largo 35 cm. T10	2241X
191	Guante tejido en Terrycloth de Aramida con forro interior de lana. Largo 40 cm. T10	2241X
191FA	Guante tejido en Terrycloth de Aramida con forro interior de algodón. Largo 40 cm. T10	2241X
192	Guante tejido en Terrycloth de Aramida con forro interior de lana. Largo 50 cm. T10	2241X
294	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. T7/T8/T9	1542C
1293	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Moteado en una cara. T7/T8/T9	1542C
1294H	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Aplicación de PVC en HEXAGRIP en una cara. T7/T8/T9	1542C
1294L32	Guante de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas tejido en galga 7. Aplicación de PVC en HEXAGRIP en una cara. Largo 32 cm. T7/T8/T9	1542C
280	Guante tejido en galga 7 de polietileno de ultra alto peso molecular (Spectra). T6/T7/T8/T9/T10/T11	4541F
290	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Pesado. T6/T7/T8/T9/T10/T11	1542F
1290	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Pesado. Moteado en una cara. T7/T8/T9	1542F
291	Guante tejido en galga 7 CUT - Keeper con hilo de acero - Largo 28 cm. Pesado. T7/T8/T9	1542F
282A	Guante tejido en galga 10 CUT - Keeper con hilo de acero - Largo 28 cm. Liviano. T7/T8	1542F
7101	Guante tejido de Jersey de Algodón con Refuerzo de Descarne en Palma. T9	3243X

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-G74-001.1 (M17)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 6 de 8 / 6 of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. De Circunvalación S/N entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. De Córdoba, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
7115	Guante tejido en Terrycloth de algodón. Refuerzo de descarné en palma. T9	3243X
7107VW	Guante tejido en Terrycloth de algodón y poliéster. Refuerzo de descarné en palma. Libre primera falange. Largo 35 cm. T9	3243X
7107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de algodón FORTE y poliéster. Refuerzo de descarné en palma. T9	3243X
9108RODER	Guante de Cuero. Mano derecha Standard T10	3243X
9107	Guante con base interior tejida en Terrycloth de algodón recubrimiento y puño de descarné. T10	3243X
7195	Guante tejido en galga 7 100% Aramida peso Estándar 4 Cabos. Refuerzo de cuero de descarné en palma. T7/T8/T9	3243X
7195LPF	Guante tejido en galga 7 100% Aramida. Refuerzo de cuero de descarné en palma. Libre primera falange. T7/T8/T9	3243X
7115CHA-3	Guante con base tejido en Terrycloth. Refuerzo de descarné en palmas. Con cadenas. T9	3243X
7196	Guante tejido en terrycloth de Aramida. Puño elastizado. Refuerzo de cuero de descarné en palma. T9	3243X
6101	Guante con base de Jersey de Algodón y Refuerzo de Cuero de Vaqueta en Palma. T9	3343A
9107-VAQ	Guante de Cuero de Descarné con base tejida en Terrycloth de algodón. Refuerzo de cuero de vaqueta en palma. Cobertor aislante de fieltro sobre dorso. T10	3343A
6106	Guante tejido en galga 10 de algodón y poliéster. Refuerzo de vaqueta fina. T7/T8	3343A
6115	Guante tejido en terrycloth de Algodón. Refuerzo de Vaqueta en Palma. T9	3343A
6900	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Primera falange libre. Refuerzo de vaqueta en palma. T8/T9	3343A
6900BT	Guante tejido en galga 7 de algodón y poliéster. Primera falange libre. Refuerzo de vaqueta y fieltro en palma. T8/T9.	3343A
6107FORTE	Guante tejido en Terrycloth de algodón FORTE y poliéster. Refuerzo vaqueta en palma. T9	3343A
9195	Guante con base tejida de jersey de aramida recubierto de vaqueta con puño descarné. T9/T10	3343A
9119	Guante de terrycloth de aramida con recubrimiento de vaqueta y puño de descarné. T10	3343A
6195	Guante de 100% aramida. Estándar 4 cabos. Vaqueta en palma. T7/T8/T9	3343A

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-G74-001.1 (M17)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 7 de 8 / 7 of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. De Circunvalación S/N entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. De Córdoba, ARGENTINA.

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
6119A	Guante tejido en Terrycloth de aramida con forro de algodón y puño de descarné. Refuerzo en palma de vaqueta. T10/T11	3343A
6182	Guante tejido en Terrycloth de aramida con puño elastizado. Pesado. Refuerzo de vaqueta en palma. Largo 28 cm. T9	3343A
6294L32	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Refuerzo de vaqueta en palma, dedos mayor, índice y pulgar. Izquierdo. Largo 32 cm. T7/T8/T9	3343A
6294VW	Guante tejido en galga 7 de aramida, hilo de acero y fibras sintéticas. Refuerzo de vaqueta en palma, pulgar y dorso. Largo 32. T7/T8/T9	3343A
100MAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Liso. T7/T8/T9	1542E
1100MAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Moteado negro 1 cara. T7/T8/T9	1542E
2100MAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Moteado negro 2 caras. T7/T8/T9	1542E
3100MAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Laminado naranja 1 cara. T7/T8/T9	1542E
1100HMAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Hexagrip negro 1 cara. T7/T8/T9	1542E
107MAGNUM	Guante tejido TERRY CLOTH de HILO MAGNUM naranja y gris. Liso. T7/T8/T9	1542E
1107MAGNUM	Guante tejido TERRY CLOTH de HILO MAGNUM naranja y gris. Moteado negro 1 cara. T7/T8/T9	1542E
2107MAGNUM	Guante tejido TERRY CLOTH de HILO MAGNUM naranja y gris. Moteado negro 2 caras. T7/T8/T9	1542E
3107MAGNUM	Guante tejido TERRY CLOTH de HILO MAGNUM naranja y gris. Laminado naranja 1 cara. T7/T8/T9	1542E
7101MAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Liso. Refuerzo de DESCARNE en palma. T8/T9/T10	1542E
6101MAGNUM	Guante tejido G7 JERSEY de HILO MAGNUM naranja y gris. Liso. Refuerzo de VAQUETA en palma. T8/T9/T10	1542E
7115MAGNUM	Guante tejido TERRY CLOTH de HILO MAGNUM naranja y gris. Refuerzo de DESCARNE en palma. T9/T10	1542E
6115MAGNUM	Guante tejido TERRY CLOTH de HILO MAGNUM naranja y gris. Refuerzo de VAQUETA en palma. T9/T10	1542E
MET195	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Liso. T7/T8/T9	2541E

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-G74-001.1 (M17)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 8 de 8 / 8 of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GAMISOL Y CIA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. De Circunvalación S/N entre Capdevila y Rancagua, (5012) Córdoba, Pcia. De Córdoba, ARGENTINA.

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Desempeño
MET1195	Guante tejido en galga 7 de Aramida e hilo de acero. Moteado en una cara. T7/T8/T9	2541E
MET196	Guante tejido en Terrycloth de Aramida e hilo de acero. Puño elastizado. Liso. T9	2541E
119ARAMET	Guante tejido en Terrycloth de Aramida e hilo de acero con forro de lana y puño de cuero descarnado. T10/T11	2541E
282G10	Guante tejido en galga 10 de polietileno de ultra alto peso molecular (Spectra) y Lycra. Liviano T7/T8/T9	3241X
282	Guante tejido en galga 13 de polietileno de ultra alto peso molecular (Spectra) y Lycra. Liviano T7/T8/T9	3241X
88G10DYN	Guante tejido en galga 10 de polietileno de ultra alto peso molecular (Dyneema) con hilo de acero. T7/T8	3241X
6196BM	Guante tejido en Terrycloth, 100% aramida. Palma recubierta en vaqueta. T7/T8/T9/T10	3343A
6195BM	Guante tejido en galga 7, 100% aramida con refuerzo de vaqueta en palma. T7/T8/T9	3343A
100-PRO	Guante jersey Galga 7 resistente al corte. Fibras Pro Premium. T7/T8/T9/T10	3540F
1100H-PRO	Guante jersey Galga 7 resistente al corte. Fibras Pro Premium. HEXAGRIP en Palma. T7/T8/T9/T10	3540F
100PRO-RIP	Guante jersey Galga 7 resistente al corte. Fibras Pro Premium. Con refuerzo entre dedo índice-pulgar largo (RIP). T7/T8/T9/T10	3540F
106-PRO	Guante jersey Galga 10 resistente al corte. Fibras Pro Premium. T7/T8/T9/T10	3540F
1106H-PRO	Guante jersey Galga 10 resistente al corte. Fibras Pro Premium. HEXAGRIP en Palma. T7/T8/T9/T10	3540F
1106-PRO	Guante jersey Galga 10 resistente al corte. Fibras Pro Premium. MOTEADO en Palma. T7/T8/T9/T10	3540F
7106-PRO	Guante jersey Galga 10 resistente al corte. Fibras Pro Premium. Refuerzo descarnado en Palma. T7/T8/T9/T10	3540F
V206	Guante 1/2 paseo vaqueta negra HIDROFUGA con forro pro Premium jersey galga 10. Ref. Cadenero T9 / T10 / T11	4543F
V206-IM	Guante 1/2 paseo vaqueta negra HIDROFUGA con forro pro Premium jersey galga 10 con anti golpe en el dorso. Ref. Cadenero T9 / T10 / T11	4543FP
1100PRO	Guante G7 de jersey PRO PREMIUM moteado PVC. T 7/8/9/10	3541E
PU1004	Guante G13 de jersey fibra técnica y poliéster moteado y baño PU. T 7/8/9/10	3541B
120VEF	Guante G13 de jersey algodón FORTE PU ventilado negro. T 6/7/8/9/10	2121X

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX